



Fiche technique Data Sheet

U-SF89961



Catégories / Categories: [Bottes Sécurité 8 pouces](#), [Bottes Sécurité d'hiver](#), [Hommes](#)

Description

Botte couleur Noir 3E 8" - 60 Degres

Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock

Nitrile / Techno-Fibre

Isolation Thinsulate 400gr ultra / doublure en Artico. / Chausson Ammovible de Feutre,

Fausse semelle en PU

Cap et semelle de Composite .

Semelle ultra légère Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc Fire &Ice

Procédé Fusion

Embout Vibram

Fabrication Canadienne.

Certifié: CSA standard Z-195-14



Attributs / Attributes

- Style: Hiver
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8 pouces (220 MM)
- Poids: 2.5 lb
- Couleur: Noir
- Empeigne: Base caoutchouc Nitrile, Quartier en Techno-Fibre OnMicro qui respire
- Quartier: Techno-Fibre OnMicro qui respire
- Couture: Kevlar
- Doublure: Artico
- Isolation: 400 gr Ultra avec Feutre Radiantex
- Embout: Vibram Caoutchouc
- Confort cheville: Unik Ankle Lock Sytem
- Fausse semelle: Semelle en PU, basse densité qui absorbe les chocs
- Stabilisateur: Supportek System (Poron, Texon , Lenzi ,Cambrion ,Techno Board)
- Cap protection: Composite

- Semelle de protection antiperforation: Composite
- Semelle d'usure: Vibram Dri Ice Caoutchouc Fire & Ice
- Fabrication: Fusion
- Qualité: Botte Industriel
- Certification: CSA standard Z-195-14

Photos / Gallery





