



## Fiche technique Data Sheet

U-SF89961



**Catégories / Categories:** [Bottes 8 pouces](#), [Bottes d'hiver](#), [Hommes](#)

### Description

Botte couleur Noir 3E 8" - 60 Degres

Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock

Nitrile / Techno-Fibre

Isolation Thinsulate 400gr ultra et Chausson Ammovible de Feutre, doublure en Artico.

Fausse semelle en PU

Cap et semelle de Composite .

Semelle ultra légère Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc Fire &Ice

## Procédé Fusion

Embout Vibram

Fabrication Canadienne.

Certifié: CSA standard Z-195-14



## Attributs / Attributes

- Style: Hiver
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8 pouces ( 220 MM )
- Poids: 2.5 lb
- Couleur: Noir
- Empeigne: Base caoutchouc Nitrile, Quartier en Techno-Fibre OnMicro qui respire
- Quartier: Techno-Fibre OnMicro qui respire
- Couture: Kevlar
- Doublure: Artico
- Isolation: 400 gr Ultra avec Feutre Radiantex
- Embout: Vibram Caoutchouc
- Confort cheville: Unik Ankle Lock Sytem
- Fausse semelle: Semelle en PU, basse densité qui absorbe les chocs
- Stabilisateur: Supportek System ( Poron, Texon , Lenzi ,Cambrion ,Techno Board )
- Cap protection: Composite
- Semelle de protection antiperforation: Composite

- Semelle d'usure: Vibram Dri Ice Caoutchouc Fire & Ice
- Fabrication: Fusion
- Qualité: Botte Industriel
- Certification: CSA standard Z-195-14

## Photos / Gallery





