



## Fiche technique Data Sheet

U-SF89991



**Catégories / Categories:** [Bottes Sécurité 8 pouces](#), [Bottes Sécurité d'hiver](#), [Bottes Sécurité spécialisés](#), [Hommes](#)

### Description

Botte couleur Noir 3E 8" - 60 Degres / **Métatarse Externe rigide**

Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock

Nitrile / Techno-Fibre

Isolation Thinsulate 400gr ultra / doublure en Artico. / Chausson Ammovible de Feutre,

Fausse semelle en PU

Cap et semelle de Composite .

## Semelle ultra légère Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc Fire &Ice

Procédé Fusion

Embout Vibram

Fabrication Canadienne.

Certifié: CSA standard Z-195-14



### Attributs / Attributes

- Style: Hiver
- Pointure: 6,7,8,9,10,11,12,13
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8 pouces ( 220 MM )
- Poids: 2.5 lb
- Couleur: Noir
- Empeigne et quartier: Base caoutchouc Nitrile, Quartier en Techno-Fibre OnMicro qui respire
- Couture: Kevlar
- Doublure et Isolation: Artico
- Embout: Vibram Caoutchouc
- Ankle Lock System: Confort Cheville
- Fausse semelle: Semelle en PU, basse densité qui absorbe les chocs
- Cap et semelle de protection: Composite
- Semelle d'usure: Vibram Dri Ice Caoutchouc Fire & Ice

- Fabrication: Fusion
- Qualité: Botte Industriel
- Certification: CSA standard Z-195-14

## Photos / Gallery



